

Lepota je nutrina, satkana od stihova, sazdana od zvezda. Svaki čovek rođenjem dobija svoje sazvežđe isklesano na koži. Lepota su misli koje izbijaju kroz tu istu jetru. Jer, jetra trpi sve, padove, uspone, loše navike, ružne reči, tugu (tek što tugu može da istrpi), uvrede... Ja kroz oči vidim lepotu vaše jetre.

#### **Teme ovog Nedeljnika:**

**Rešenja za sve probleme kod uzgoja paradajza**

**Dostupan je novi paket Prirodna zaštita bašte**

**Nadin kutak**

**Počinjete postavka jesenje zone**

**Presadnja majskog rasadnika**

**Ponovo sadimo krompir**

**Aktuelni problemi u bašti**

**Najava konsultacija uživo**

**Podsetnik na rokove**

**Obaveštenje o novim ponudama**

Nauči me kako se grli tišina, ona koja odjekuje u tvom stablu.

Nauči me kako se čuje buka, ona koju pravi tvoja tišina.

Nauči me kako se prati tempo eha upravo te tišine kojim hraniš drvo u mojoj aorti.

Znaš li odakle je sva ta lepota reka, planina, šuma?

Od velike patnje koju priroda trpi zbog nas.

Svaka šuma jedan krik, svako brdo porođajni bol, svaka reka rana koju solju posipamo.

Odavno je trebalo da ih vidamo, da previjamo, tešimo, dajemo. Odavno je trebalo da se budimo svesni, pa još u začetku da nam se svest pojavi kao iskra. Svest o isceliteljstvu u nama, o našoj moći, a ona se budi samo ako spoznamo da da svako od nas ima drvo u sebi, u aorti raste. A to drvo je naš učitelj.

Čemu nas uči to drvo u nama?

Da je život tu gde JESMO, tu gde GLEDAMO. Da se ne tražimo U PRE i POSLE jer se tada vidimo sebi lepši, već da se vidimo OVDE gde smo najlepši. Realni, od krvi i mesa, ali Mi.

Uči nas umetnosti voljenja, a to je veština koja otvara nova ogledala duše.  
Zrcali se tada u tebi čitav jedan beskraj uz plus i minus beskonačnog  
prostiranja duše, iznad svega UMA.

Ruke svoje da vidimo nas uči. U njima su skrivene poruke predačkih veština, a  
u linijama života upisani susreti od kojih je baš svaki tu kako bi te naučio kako  
sebe da voliš. Linijom života da se miluješ, a ne da se ogrebeš.

To drvo u aorti si ti jer svako se rađa kao drvo.

Pusti ga da raširi krošnju u tebi i da probije alveole vlastitom snagom. Tek tada  
ćeš osetiti šta je PROTOK i tada ćeš razumeti zašto je tepih od borovih iglica  
vredniji od naluksuznijeg persijskog tepiha. Reke ne piju vlastitu vodu, drveće  
ne jede svoje plodove, oblaci ne gutaju svoju kišu jer sve što je veliko uvek je u  
korist drugih.

Da li smo te veličine svesni?

Poljubac je divan trik dizajniran od strane prirode da zaustavi govor kada reči  
postanu suviše.

## REŠENJA ZA SVE PROBLEME KOD UZGOJA PARADAJZA

Sada ću na jednom mestu da vam dam katalog rešenja za sve probleme kod  
uzgoja paradajza:

Prvo, kome skidaš zaperke, a kome ne?

Pre nego što posadiš paradajz potrebno je da saznaš sve o toj sorti. Istraži da li  
je u pitanju determinantna (niska i žbunasta sorta) ili indeterminantna (visoka  
sorta, neograničenog rasta) jer se **niskim sortama ne skidaju** zaperci.

Naredni problem je lisna vaš, a recept za tretman lisne vaši je:

50 ml jabukovog sirćeta

2,5 l vode u kojoj je preko noći potopljen beli luk (2 kašike granula ili 4 čena).

Pomešate i nerazređenim prskate.

Sledeći problem su smrdibube i pokazao se kao najefikasniji tretman By Jelena  
Đukić:

1 kašika cimeta u 2 l vode se dobro promućka i prskaju se biljke nerazređenom  
tečnošću.

A cela bašta miriše na cimet rolnice.

Došli smo do plamenjače:

ŠTA PRATIMO KOD PLAMENJAČE?

1. VLAŽNOST VAZDUHA IZNAD 90%

2. TEMPERATURE od 18 do 22°C

Ukoliko se poklope ta dva uslova budi se plamenjača.

NE POGODUJU JOJ:

1. VLAGA ISPOD 50%

2. TEMPERATURA IZNAD 25°C I ISPOD 10°C

Tada ne može da se širi.

OBAVEZNA AKTIVNOST BAŠTOVANA

1. PRATI PROGNOZU JER AKO SE NAJAVE IDEALNI USLOVU REAGUJ  
PREVENCIJOM 3 DANA RANIJE

2. UVEK SKIDAJ OŠTEĆENO LIŠĆE JER TAKO IMAŠ DOBAR PREGLED

3. OREZIVANJE PARADAJZA OD POČETKA DAJE DOBRU ŠANSU BILJKAMA

4 ZAPERKE DUŽE OD 15 CM NE KIDAJ VEĆ ZALAMAJ

5. I NE NERVIRAJ SE, SEZONE PLAMENJAČE SU VRLO BOGATE

Idealne sezone su onda kada se plamenjača probudila i ima je, ali ne u zamahu jer vreme nije potpuno pogodno za nju ali dovoljno da bude budna. To je ujedno klima u kojoj sve ostale biljke odlično plodonose.

Sezone u kojima se plamenjača ne budi su sušne sezone i tada osim paradajza malo šta i beremo.

OSNOVNI PREPARATI ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE

1. PREPARAT OD KURKUME, PREPARAT OPŠTEG DELOVANJA

3 kašike kurkume u 3 l vode, dobro promešate i odmah prskate biljke. Potrebna je gaza jer može da zapuši prskalicu. Ovo je preparat kojim se najbrže deluje.

2. PREPARAT OD CIME BELOG LUKA

300 g cime belog luka stavite u 10 l vode i ostavite da odstoji preko noći. Nakon toga kuvate pola sata i kada se ohladi procedite i prskate razređeno 1: 3 sa vodom.

3. PREPARAT OD GLAVICE BELOG LUKA

Izgnete čenove belog luka (100g) i stavite u 10 l vode, treba da odstoji pola sata i procedite pa nerazređenom tečnošću prskate biljke.

Preparati se koriste kod prve naznake idealnih uslova za plamenjaču. Tada je potrebno primeniti ih 3 dana zaredom, zatim sledi pratnja biljaka 5 dana pa ponovo tretman 3 dana zaredom.

A sada smo došli i do **sovica** (kukuruzna ili pamukova):

Žuta kukuruzna sovica ili kako je još nazivaju pamukova ili duvanova sovica (*Helicoverpa armigera*) jedan je od najopasnijih štetnih insekata poljoprivrednih biljaka zbog svoje izražene polifagnosti. Može naneti štetu na 250 uzgajanih biljaka jer je kozmopolitska vrsta i ima širok areal rasprostranjenosti, a najviše su ugroženi: kukuruz, paprika, soja i paradajz. Štete mogu biti direktne ili indirektne.

Ima tri generacije godišnje, a zimu provede u stadijumu lutke, u tlu. Leptiri izlaze krajem maja i tokom juna kada su temperature oko 20°C. Ženke polažu po nekoliko stotina bjeličastih jaja, pojedinačno ili u manje grupice, na generativne i vegetativne organe divljih, ali i uzgajanih biljaka. Druga generacija se javlja u julu, a treća u avgustu i početkom septembra. Gusenica pamukove sovice ispili se iz jajeta. Može dostići veličinu i do 4 - 5 cm. Ubušuje se u plod i čini štete koje se ne mogu popraviti. Jedna od najčešćih indirektnih šteta je pojava raznih gljivičnih bolesti nakon njihovog napada.

Embrionalni razvoj traje od 3 do 12 dana. Gusenice najčešće imaju šest stadijuma razvoja, zavisno od načina ishrane. Širok je polifag tako da se hrani i na lekovitom i ukrasnom bilju, ali i na divljim biljkama. Takođe napada i šumsko drveće. U početku ishrana mu je na mestima gde su položena jaja, a kasnije prelaze i na generativne organe useva. Mlade gusenice jedu lišće i ogoljuju ga dok se starije ubušuju u plod (paradajza, paprika) i hrane se njegovim sadržajem, prljajući ga pritom izmetom. Ovako napadnuto povrće podložno je bakterijskoj truleži i nije za upotrebu.

Ujedno ovo je bio najveći problem prošle sezone i rekla bih da su gubici plodova od sovica bili daleko veći nego od smrdibuba. Zato je važno da reagujemo na vreme.

1. Sovima ima tri generacije kao što ste pročitali.
2. Prva generacija nama nije veliki problem osim što nam napada rasadnike pa je praktično staviti mrežu preko njih.
3. Druga generacija pravi najveću štetu, a nakon nje i treća i jako je važno da se pripremimo na vreme.

4. Sovica je noćni leptir beličaste boje koji se hrani nektarom, oprašuje biljke koje cvetaju noću.

5. Njegova larva se lako prepoznaje i pregled biljaka je ključan od početka jula.

6. A već početkom jula na listovima možete da nađete jaja sovica koja su beličaste boje i kako sazrevaju prelaze u smeđu boju.

7. Jaja su mala i često vam promaknu pa je pregled biljaka na 3 do 5 dana ključan.

Vaša je obaveza da od početka jula radite pregled biljaka, listovi su u pitanju jer tu polažu jaja. Ukoliko pronađete larve obavezno uklanjanje.

Ispiranje plodova je jako važno ali i kupanje cele biljke. Kada okupate biljku mozete da sperete i jaja ali i larve.

**Preporuka** - od početka jula radite obavezan pregled listova i cele biljke i na 3 dana kupanje biljaka mlazom vode nakon čega ćete ih isprskati insekticidom od karanfilića. Ovaj tretman se radi do kraja jula.

Na ovaj način rešavate grinju, smrdibube i sovice. Jednim udarcem tri problema.

Insekticid od karanfilića – u 250 ml vode stavi punu supenu kašiku karanfilića i to skuvaj kao jak čaj. Dobijaš vrlo jak kontakti insekticid koji ima ujedno i antibakterijsko, antivirusno i fungicidno dejstvo. Mirisom odbija stenice ili smrdibube.

A najbolje je da se odmah kod izbora sorti fokusirate na otporne sorte.

Sorta otporna na plamenjaču: Sart roloise

Sorta otporna na smrdibube i sovice: Money maker

Kod sazrevanja paradajza javlja se i vršna trulež, pa je potrebno posipati suvi kvasac oko biljke pre zalivanja. Dovoljno je posuti sa jednom kafenom kašičicom kvasca.

Paradajz i krompir povezuje crveni pauk pa je tu najefikasniji preparat od cime krompira:

1 kg sveže ili 400 g suve cime krompira iseckati i potopiti u 10 l vode na 2 dana. Povremeno gnječite i nakon 2 dana nerazređenom tečnošću prskate biljke.

A grinja ne pravi velike probleme ali sa sobom donosi viruse pa je važno da reagujete sa:

30 g šećera u 1 l vode gde ćete dodati i 30 ml jabukovog sirćeta. Promućkaj i prskaj nerazređeno.

Kartalog sačuvaj i podeli prijateljima.

## **DOSTUPAN JE NOVI PAKET PRIRODNA ZAŠTITA BAŠTE**

Ovo je Paket koji sam dugo pripremala za sve vas koji želite da štitite svoje biljke prirodnim metodama, ali ne želite da svaki put kada se u bašti pojavi problem lutate, nagađate ili tražite savete na mnogo mesta.

Jer kada biljku nešto napadne, važno je da znate šta se u bašti dešava.

Važno je da prepoznate problem na vreme.

Važno je da razlikujete korisne pomagače od štetnih organizama.

Važno je da znate koji prirodni preparat ima smisla da primenite.

I važno je da razumete da prirodna zaštita bašte nije samo reakcija kada se problem već pojavi, već prirodni sistem koji se gradi da vremenom postane samostalan.

Zbog toga sam ovaj Paket formirala kao celinu.

U Paketu Prirodna Zaštita Bašte se nalazi:

### **1. Digitalna Zbirka sa 200 recepata za prirodnu zaštitu i dohranu biljaka**

Recepti koje godinama koristim, zapisujem, proveravam i povezujem sa stvarnim problemima u bašti.

U Zbirci se nalaze prirodni preparati od resursa koji vas okružuju u prirodi ili ih često već imate u kući: maslačak, preslica, pelin, listovi krompira, beli luk, cimet, biber, pepeo, kvasac, šećer i mnogi drugi.

200 recepata na jednom mestu.

Ali recepti vam znače tek kada znaš od čega se uopšte branite i zbog toga je tu:

### **2. Video-vodič za prepoznavanje štetnih organizama i problema u bašti**

Da znate da prepoznaš šta se dešava na vreme, pre nego što šteta postane velika.

U ovom Vodiču prikazala sam 15 najtežih i najčešćih problema u bašti i kako da ih prepoznate.

Koliko je važno da prepoznate štetne organizme, još je važnije da prepoznate korisne predatore (naše pomagače).

Jer ako uklonite korisne predatore, dugoročno pravite mnogo veći problem.  
Zbog toga sam snimila:

### **3. Video-vodič za prepoznavanje korisnih saveznika u bašti**

Da znate ko su tvoji pomagači, a ko su organizmi koji mogu napraviti problem.  
Jer nije svaki organizam neprijatelj bašte.

I da kompletirate sistem odbrane, da vam bašta što pre dosegne samostalnost  
i da predatorski lanac postane samoodrživ.

### **4. Video-vodič za postavku biljaka zaštitnica u bašti**

Tu vam pokazujem koje biljke zaštitnice da posadite u svojoj bašti. Biljke  
zaštitnice su biljke koje svojim uticajem štite ostale biljke u bašti (barijerne  
biljke, bankari, repelenti, indikatori i biljke zamke).

Uz Paket shvatićete kako da povežete posmatranje, prepoznavanje, prirodne  
saveznike i pravovremenu reakciju u jedan logičan pristup prirodnoj zaštiti  
biljaka.

Znam da nije dovoljno da kažem: "Nemojte da koristite hemiju."

Potrebno je da vam dam alternativu kako da sačuvate biljke na prirodan način.

I zato sam u ovaj Paket unela znanja, recepte i metode koje sam godinama  
koristila u svojoj bašti, ali i ono što se kroz rad sa ljudima iznova pokazivalo kao  
važno.

Ako bi vam bilo korisno da konačno imate jedno mesto kojem možete da se  
vratite kada se u bašti pojavi problem, ovaj Paket je za vas.

Ako želite da znate kako da prirodno zaštitite biljke, bez nasumičnog prskanja i  
bez oslanjanja na hemiju, koristeći prirodne resurse koje vas okružuju i  
prirodne metode odbrane biljaka, ovaj Paket je za vas.

Sve delove Paketa možete zauvek da koristite. Nema rok trajanja, napravljen je  
da vam koristi večno i da se ovo znanje sačuva i prenese na što više ljudi koji će  
ga vrednovati.

Dobijate pristup svemu odmah i možete da počnete sa korišćenjem za  
nekoliko minuta.

Nadam se da će vam ovaj Paket pomoći da u svoju baštu unesete više  
sigurnosti, mira i poverenja u prirodna rešenja.

Hvala vam što birate da štitite svoje biljke prirodnim putem.

Više informacija o Paketu možete da pročitate ovde:

<https://tragbiljke.com/paket-prirodna-zastita-baste/>

Piše: Nada Radinić

Ljeto je dobrano uzelo maha. Čak i prije nego što je trebalo. Vrućina svuda gdje se okrenem. U vrtu mogu biti samo u cik zore, pa najviše do 8 sati jer već se tada krene dizati temperatura na stupnjeve koji su mi nepodnošljivi za neki smisleni rad.

U prošlom kutku, ako ste kliknuli na moj link koji vam stavim na kraj teksta, mogli ste saznati zanimljivosti kako biljke podnose vrućinu. Kako ju podnosimo mi ljudi, ovisi o više čimbenika. Najvažniji su zdravstveni status i godina proizvodnje, a oba su usko povezana. Prije samo par godina mogla sam po najvećoj žegi sate i sate provoditi u vrtu, ali kad se jače zagazi u pedesete godine, stvari se drastično promijene preko noći. Sada mi vrućina ne da raditi, potpuno me omami i jedino što poželim je neka ležaljka pod debelim hladom naše mušmule.

Ovo je prva sezona u kojoj sam puno manje produktivna nego do sada. Nemiran duh trči i sve bi htio sad i odmah, a tijelo ga ne uspijeva pratiti i negdje iz pozadine mu viče „*S t a n i i i ... Č e k a a a a j ... Ne mogu vi š e e e e ...!!!*“

Pišem ovo jer znam da među vama ima puno onih koji prolaze isto. Planovi veliki, želja jaka, ali fizičke okolnosti imaju limit preko kojeg nikako ne ide. Ako ste u tom klubu, najbolje je poslušati svoje tijelo, ne forsirati ga i mudrije pristupiti poslovima.

Važne stvari (zalijevanje, vezanje, skidanje zaperaka, pinciranje kontrola najezi, itd.) treba napraviti rano ujutro i oko zalaska sunca, a poslovi kao što su sjetva rasadnika ili pikiranje se mogu obaviti u kući tokom dana.

Ako se baš mora izaći na najjače sunce, obavezan je šešir na glavi (*to je ono što Bilji stoji obješeno na nekom štapu dok snima video po najvećoj žegi* 😊) Meni se kao odlično rješenje pokazalo stavljanje mokrog ručnika oko vrata. Baš lijepo rashlađuje dok se krećem vrtom. Pijenje vode je obavezno kad se radi duže po vrućini, a dobro je ponijeti i neki fini čaj.

Liječnici kažu da je po vrućini veći benefit za tijelo ako se pije mlaka tekućina, jer hladna samo trenutno daje osjećaj svježine, a tijelo na naglu hladnoću reagira zagrijavanjem, pa smo zapravo napravili suprotan učinak. Trebalo bi piti mlaku ili toplu tekućinu. No, svatko bira ono što mu najbolje odgovara. Meni jako prija rashlađeni čaj od mente kojeg čuvam u termos boci.

Vrijeme je nepredvidivo - jedan dan je 35 °C, drugi dan oluja, treći dan se pitamo gdje su nestali cvjetovi rajčice. Sve nam nekako daje do znanja: „Polako. Ne odlučuješ ti baš o svemu.“ Mi vrtlari smo već navikli biti virtuozi, pa ćemo uz malo dobre volje pronaći za sebe i svoj vrt najbolje rješenje.

Za nastavak Nadinog kutka, kao i do sada, kliknite na: [probajovako.blog nadin-kutak-90](http://probajovako.blog.nadin-kutak-90)

Lijep pozdrav!

## POČINJE POSTAVKA JESENJE ZONE

Od sredine jula počinje postavka jesenje zone i analizu kalendara radila sam u prošlom Nedeljniku. **Jesenja bašta je novi početak.** Jednako je počinjemo kao u proleće, sa istim entuzijazmom, ali sa lakoćom koju nosi jedno iskustvo.

Mnogo baštovana „razbilo se o jun“ jer to je nekako najveći presek. Ali sada je važno da mi verujete kada kažem da je najteže iza nas i da sada možemo s nekom lakoćom da uđemo u jesenju zonu. Jako joj se radujem jer ima neke lakoće u tom uzgoju, a i radosti koju donosi zimska zona.

Da rezimiram, jesenja zona vodi nas u zimsku zonu i baštu koja vas hrani i pod snegom. Jako je važno da upratite ovaj proces postavke jer se postavlja slojevito i to nekoliko meseci. Recimo da je sada prva ruka setve, pa onda dodajemo pomalo kulture kako se mesta oslobađaju i dospevaju sadnice iz julskog rasadnika.

Ponoviću – poslednji rasadnik u sezoni je upravo julski. Ovo se odnosi na planine i kontinent, a primorci će imati posebno poglavlje u Nedeljniku u avgustu.

Jesenja zona je vrlo slična RPZ jer sadrži donekle iste kulture. Tako se može ponoviti plan za BU sistem jer se u celosti ponavlja pa vas pozivam da pogledate epizodu „Setva jesenjeg brzog uzgoja“ i postavite tu analizu.

Generalno JZ ima do 6 PMova za baštu od 100 kvadrata. Takva bašta nam je uvek parametar prosečne bašte.

### Sastav:

1. Krompir, koji često može da bude i na travi
2. Krastavac, tikvice, niska boranija
3. Kombinacije majskog rasadnika sa visokom boranijom, mrkvom i peršunom
4. Jesenji BU sa graškom

5. Rotkvalend sa graškom

6. Kombinacija majskog rasadnika sa niskom boranijom i paštrnjakom

Kao što vidite ja ovde i nisam isplanirala julski rasadnik jer je on opet skriven u kombinacijama, pa tako iza graška, rotkvice, boranija, krastavca i tikvica ubacujemo julski rasadnik. Kombinacija je mnogo, ali je cilj da se sve vreme krećete oko 6 gredica koje je lako održavati.

Pojašnjenje oko Rotkvalenda. Pod ovim nazivom postoji epizoda u kojoj sejem rotkvice i kasnije dodajem rotkve, repe i još neke aktere julskog rasadnika. Savetujem da ovde takođe ubacite grašak uz rotkvice i salate, pa da naknadno dodajete kineski kupus, pak čoi, sve vrste rotkvi i repa, radiče i endivije. Na taj način se na jednoj gredici pojačava dinamika koja je ključna kako bi biljke izdržale niske temperature. U zagrljaju je toplije.

## **PRESADNJA MAJSKOG RASADNIKA**

Hajde sa se prisetimo šta smo to posejali u majskom rasadniku i kako ćemo to sada presaditi.

Kojoj kategoriji plodoreda pripada?

Iza koje kulture se sadi?

Da li se orezuje kod presadnje?

Majski rasadnik sastojao se od svih vrsta kupusarica i akcenat je stavljen na kupus, kelj glavati, brokulu, karfiol, prokelj, kelerabu. Zatim smo sejali salatu, blitvu, cveklu, praziluk, gomoljasti komorač i krastavac.

**Kupusarice** – pripadaju prvoj kategoriji plodoreda i N su zavisne kulture pa se najčešće sade iz mahunarki. Nakon graška smo sadili decembarske kupusarice, a ove sadimo nakon boranija i pasulja. U ovoj sezoni je sve kasnilo pa se ovog pravila ne pridržavajte slepo već samo posadite svoje kupusarice. Razmak kod sadnje je 30 cm za sve kupusarice. Sade se u sadna gnezda koja su pojašnjena u epizodi Osnovni pojmovi za postavku Motivacione bio bašte. Ne orezuju se sadnice kod presadnje.

**Blitva** – pripada drugoj kategoriji plodoreda i N je zavisna kultura i može se saditi iza mahunarki. Možete je lako kombinovati u istom redu sa kupusaricama. Zapravo je ubacite svuda gde vidite slobodno mesto jer joj se listovi stalno orezuju pa ne pravi veliku gužvu. Sadi se u sadnja gnezda na 20 cm razmaka u redu i kod presadnje se sadnice obavezno orezuju.

**Cvekla** – druga kategorija plodoreda i K zavisna kultura. Sadi se iza salata, lukova, spanaća i uz sve glavne kulture jer ne zauzima dugo mesto na gredici. Kod presadnje se obavezno orezuje, a sadi se u sadna gnezda na razmak od 20 cm.

**Praziluk** – prva kategorija i P zavisna kultura. Sadimo ga iza druge kategorije u sadna gnezda na razmak od 15 do 20 cm i obavezno je orezivanje kod presadnje.

**Komorač** – solitarna biljka koja ima jako loš uticaj na većinu biljaka pa se sadi izolovano ili na integralnim delovima. Razmak je 30 cm i obavezno je šišanje kod presadnje. Spada u K zavisne kulture.

**Salata** – N zavisna kultura i pripada drugoj kategoriji plodoreda. Sadi se iza mahunarki ali uz glavne kulture ili kao čuvar mesta glavnim kulturama. Zimska salata je ipak glavna kultura pa joj nađite stalno mesto. Sadi se na razmak od 25 cm u sadna gnezda i obavezno je orezivanje kod presadnje.

**Krastavac** – savet je da radite DS jer se zbog visokih temperatura sadnice slabije primaju. Prva je kategorija plodoreda i predlog je da se poseje nakon graška kako bi se iskoristila mreža na kojoj je bio grašak. Ako ga presađujete orezivanje je obavezno. Dalje se radi oštro orezivanje kako biste ga što pre doveli do plodova u jesen, pre jesenjih magli koje mu izazivaju pepelnicu. Setva se radi u setvena gnezda po tri semena, ali ostaju dve sadnice. Razmak na 30 cm.

Garantovani uspeh kod uzgoja krastavaca je dobra uhranjenost gnezda i PMova. Puno stajnjaka kao i kod svih tikvenjača garantuje jak imunitet na grinju, trips i pepelnicu. Ove sezone ga uzgajam na mrežama, vigvamima, nosačima i po PMovima puzajući i mogu da konstatujem da je najbolji onaj koji je puzavica po PMovima, a i najmanje sam oko njega imala posla.

Presadnja majskog rasadnika počinje 15.07. i završava se 15. 09. Ovo se odnosi na kontinent. Preporuka je da se kupusarice ubace u prvom terminu i ovo se posebno odnosi na kupus i kelj.

## **PONOVO SADIMO KROMPIR**

Krompir nije upisan u kalendar ali ga ponovo sadimo u julu. Krompir koji sadimo u julu dospeva za mladu berbu u septembru. Jako je lepo da tada imate mladi krompir u bašti. A ovo čak i nije naša poslednja sadnja krompira jer ga sadimo i u septembru za berbu pod snegom ali i u novembru kao ozimu sadnju.

Najčešće pitanje koje mi se postavlja je koja sorta krompira se sada sadi. Pa sad ne možemo da pričamo o semenskom krompiru jer ga nema u prodaji.

Sadi se onaj koji ste izvadili iz gredice ili onaj koji kupite na pijaci ili u marketu. A nadam se da ste poslušali savet i sačuvali krompir za sadnju.

Postoji zablude da se samo stari krompir može posaditi. To sam prilično dobrim rezultatima pobila pre nekoliko godina ali je vam snimljeno prošle godine. Dakle i mladi krompir možete da posadite i daje odličan urod. Jedina mana je što duže klija pa se vi oko toga malo nervirate jer je za baštovane često vezano i nestrpljenja. Ali ako prihvatite spoznaju da će klijati duže i pripremite se na to priušćićete sebi iznenađenje u septembru jer je po meni baš taj krompir koji se dobije iz mladog krompira posebno puterast i sladak.

Ukoliko prvi put sadite krompir pa nemate svoj možete da kupite krompir u marketu ili na pijaci i da ga posadite.

Takođe se može desiti da naletite na stari krompir i u tom slučaju ga obavezno kupite i obavite sadnju.

Ukoliko imate neku zaboravljenu kesu sa krompirima koji je proklijao imate odmah i sadni materijal.

Ima puno opcija i sve vas mogu dovesti do berbe mladog krompira u septembru.

Sadnja se radi u PMove ili na travnjaku. Radite kako vam je lakše. Ja ću prvi turnus sadnje da obavim na PMu nakon što sam izvadila beli luk.

Ovaj krompir je potrebno zalivati na 3 dana jer od vlage zavisi brzina klijanja. Da bi se zadržala vlaga oko krtole potrebno je kod sadnje staviti dve šake mešavine 321 jer ona drži vlagu.

Inače, septembarska sadnja krompira nam daje mlade krompiriće za Božić i to iz vlastite bašte. Možete da pogledate na kanalu kako ga vadim pod snegom.

Igrajte se, prelazite granice, rigidnost nas je dovela do sistema koji nije funkcionalan.

## **AKTUELNI PROBLEMI U BAŠTI**

Nakon što sam celu nedelju posvetila temi Kupusne stenice zvanično saopštavam da sam taj problem rešila i da stenica u bašti ima u tragovima.

Volela bih da me ovaj inat motivisao i prethodnih godina jer je ova borba zapravo bila laka, a savetujem da je primenite i na smrdibube. I njihov je broj ograničen, a borba postaje agonija ukoliko joj se ne posvetimo na pravi način i uz jasan cilj. U utorak je izašla epizoda na ovu temu, pa ako vam se čini korisnim pogledajte je za više informacija.

U bašti su trenutno aktuelni trips i grinja, a buhači se lagano smiruju. Sporadično se može javiti lisna vaš, ali je za nju sada pretoplo. Vodite računa o sovicama jer prva generacija napada rasadnike, a druga napada plodove pa da vas ne iznenade izbušeni plodovi paradajza i paprika. Sovica može da napravi mnogo veće štete u bašti od smrdibuba.

Trips na otvorenom polju biljke i same reše bez nekog velikog tretmana uz dobru dohranu, ali grinja zahteva baš veliki trud. Pojavio se i crveni pauk pa ako vidite paučinu i promene slične grinji tada imate malo veći problem od grinje jer crveni pauk brže uništi celu biljku.

Plamenjača i pelnica nam još uvek spavaju iako su nam noći malo hladnije.

## NAJAVA KONSULTACIJA UŽIVO

U utorak 14.07. ćemo ponovo održati konsultacije uživo koje ćete moći da pratite na Jutjub kanalu i instagramu. Pitanja možete da postavljate na četu uživo.

Imate pravo da postavite neograničen broj pitanja, ali vodite računa o kolegijalnosti kako bi svi stigli na red i dobili odgovor na pitanje.

Pitanje će se postavljati od 20:00 do 21:00 pa dođite na vreme. Link za konsultacije biće postavljen neposredno pre samog početka konsultacija. Vidimo se u utorak.

## PODSETNIK NA ROKOVE

**Kontinent i planine** se lagano pripremaju za jesenju zonu čija postavka uskoro počinje. Prve smene kultura nam idu iza krompira, belog i crnog luka.

Pogledajte svoje kalendare i proverite da li imate sve od semena koje je potrebno za julski rasadnik. Savetujem da se julski rasadnik pomeri za 10 dana kasnije zbog visokih temperatura i to se jednako odnosi i na jesenji BU.

S obzirom da pratim dugoročnu prognozu analizom temperatura smatram da je važno da se prilagodimo ovim klimatskim uslovima pa u skladu s tim i **savetujem pomeranje setve rasadnika i BU** koji je isplaniran kao smena kultura.

Najvažniji je sada fokus na presadnju kupusarica jer se pokazalo da je ranija presadnja dala kod većine baštovana bolje rezultate.

## OBAVEŠTENJE O NOVIM PONUDAMA

Trenutno je dostupan novi Paket Prirodna Zaštita Bašte koji je kompletan Paket za uspešnu prirodnu zaštitu bašte.

Pomoći će vam da:

- prepoznate problem na vreme
- prepoznate korisne predatore
- odaberete prirodno rešenje (recept ili metodu odbrane iz Zbirke sa 200 recepata)
- reagujete na vreme i sačuvate plodove

Paket nema rok trajanja, možete zauvek da ga koristite i ostaje zauvek u vašem vlasništvu.

Više informacija možete da pročitate ovde:

<https://tragbiljke.com/paket-prirodna-zastita-baste/>

Ako bi vam bilo korisno da vam budem kolektivni mentor, ulazak u našu Učionicu, odnosno našu celu Zajednicu, je otvoren za jul.

Zato ako mislite da bi vam pomoglo da imate mene kao svog mentora, kome možete da postavljate pitanja u Učionici, ali i da učite iz pitanja drugih baštovana, kao i da učite iz edukativnog sadržaja koji se nalazi u Čitaonici...

Prijava se vrši preko naše web-stranice popunjavanjem jednostavne ankete. Nakon popunjene ankete kontaktiraće vas naš koordinator Goran Pivašević putem aplikacije Viber sa dodatnim informacijama.

Za anketu kliknite ovde: <https://tragbiljke.com/trag-biljke-ucionica/>

Sledeći Nedeljnik očekujte u naredni **četvrtak**.

Do tada, ostanite nam dobro!

*Biljana,*

*Trag Biljke Tim*

**Trag Biljke je jedna od retkih samoodrživih i međunarodnih platformi koja povezuje 30 zemalja, 394 gradova**

**Koordinator: Goran Pivašević**

**Direktor: Jovan Banović**

**Jutjub: Sanja i Jan Rakić, Jovan Banović, Goran Pivašević**

**Instagram: Katarina Kremenović**

**Tik Tok: Jovan Banović**

**FB stranica: Jovan Banović, Goran Pivašević**

**Administratori platforme: Nada Radinić, Marko Petković, Gordana Bojanić, Mia Božić, Jasmina Nenadić, Sabina Kovačić, Nina Martinović, Nedeljko Ivanešić.**

**Autor edukativnog programa, video materijala i tekstova sam ja Biljka.**